



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.000869.07.21 ОТ 02.07.2021 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Флокулянты анионные: ГРИНЛАЙФ А10 ПВ; ГРИНЛАЙФ А 15 ПВ. Область применения: Для водоподготовки и очистки воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.16.56-001-49869212-2020 "Флокулянты "ГРИНЛАЙФ"", паспорта безопасности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Гринлайф Фэктори", юридический адрес и адрес производства: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 11, корп. 2, эт. 1, пом IX, комн. 1." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Гринлайф Фэктори", юридический адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 11, корп. 2, эт. 1, пом IX, комн. 1; ИНН 7729475372" ("Российская Федерация"). ОГРН: 1157746873239

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года 299 (глава II, раздел 3, раздел 19)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000080 от 28.06.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021года); -протокол лабораторных испытаний № 06/21-128-23/ЮТ-21 от 21.06.2021 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора члена Евразийского экономического союза)



(Handwritten signature)

Завгородний С.А.

№ 0431176